



Perspektivní průhledy

LEGENDA MATERIÁLU

Původní zdivo z CP, kamene a ker. bloků na MVC různé tl., oboustranně omítané s funkční hydroizolací proti zemní vlhkosti (zdivo není vlhké ani zasolené)

POZNÁMKA-provoz objektu:

Budova je provozována jako základní škola pro 1. 5. ročník.
V letošním školním roce školu navštěvuje 29 dětí.
Ve škole pracují 4 učitelé a školnice.
Budova je v provozu od 8 do 16 hodin



POZNÁMKA-konstrukce objektu:

- stávající objekt ZŠ (základní školy) v Rozsochách - přízemí budovy bylo postaveno v r.1793. V roce 1884 bylo přistavěno 2.podlaží. V 70. letech 20. Století byla k zadní straně objektu přistavěna dvoupodlažní přístavba. Půdorys budovy je ve tvaru písmene T.
- objekt je zděný z CP a kamene, přístavba z ker. bloků na MVC, oboustranně omítaný,stěny jsou ztužené ŽB věncem
- vnitřní omítky jsou vápenné, vnější cementové, omítka soudržná, sokl - kamenné desky
- Strop staré budovy je trámový s dřevěným záklopem, náslapnou vrstvu půdy tvoří cihly půdovky. Strop nad přístavbou je z dešek desky HURDIS se škvárovým násypem a povrchem z betonové mazaniny. Strop suterénu = podlaha 1.NP ve staré části budovy je tvořen cihelnými klenbami. Podlaha přístavby je betonová, podlahy 1.NP k zemině je ze škvárového násypu. Náslapnou vrstvu tvoří dřevěné desky nebo kamenná či keramická dlažba.
- Vstupní dveře jsou dřevěné z části prosklené.
- Okna jsou dřevěná dvojitá výklopná a otvíravá
- základy jsou betonové, dostatečně dimenzované (objekt nevykazuje za dobu své existence žádné výrazné poruchy)
- stávající povrchy podlah - ker. dlažby, teraco, PVC, koberce
- střecha sedlová a valbová, střešní krytina je skládaná z betonových tašek - zachovalá, půda bez využití
- dřevěný krov je tvořen svislou stolicí vaznicové soustavy s pozednicemi osazenými na obv. stěny
- klempířské konstrukce jsou z Cu plechu
- Budova je vytápěna z kotelny umístěné v suterénu přístavby školy. V kotelně je původní kotel na tuhá palivaVSB1 a 2 plynové kotle Therm DUO 50 N výkonu 99 kW. Teplá voda je připravována plynovým ohřívačem vody QUANTUM Q7 80 VENT-C umístěném v provozní místnosti v 1.NP

MĚŘÍTKO : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

JTSK, B.p.v. +-0,000 = 522 m.n.m. = čistá podlaha přízemí

Vypracoval: Ing. Luboš Vetešník (ČKAIT 1001108) IČO 42321069, ing. V.Mičín

Investor: Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 57, IČO 00295311, tel. 566576224

Název stavby: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZS ROZSOCHY

Místo: Rozsochy č.p.64, KÚ Rozsochy, p.č. 28 st. **Okres:** Žďár n.S. **Kraj:** Vysočina

Název výkresu: PŮDORYS PŘÍZEMÍ - původní stav

V. projekt
Horní Rožínka 4, 592 51 p. Dolní Rožínka
IČO 42321069, tel.739034453,
E-mail: vetesnik.l@seznam.cz

Formát :	2 x A4
Datum :	04. 2014
Účel :	prováděcí PD
Měřítko :	1:100
Číslo výkresu:	D-01

Autorská práva k dokumentu jsou vyhrazena ing. L. Vetešníkovi. Dle zák. 247/90 Sb. je zakázáno jejich kopírování, rozmnožování a předávání třetím osobám bez písemného souhlasu autora