

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
odbor územního plánování a stavebního řádu
Masarykovo náměstí 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

SPIS. ZN.: OÚP2766/2008Ju
Č.J.: OÚP/3332/2008/Ju
VYŘIZUJE: Ing. Juračková
TEL.: 566 590 323
E-MAIL: jurackova.stavebni@mu.bystricenp.cz

DATUM: 6.2.2008

VEŘEJNÁ VÝHLÁŠKA

**NÁVRH
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ**

Milan Hloušek, Albrechtice 3, 592 57 Rozsochy, IČ 75 78 554

(dále jen "žadatel") podal dne 1.2.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřední dny Po a St 7 - 17).

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I. Vydaná podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

"Hospodářský objekt".

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 25, parc. č. 6/1, 314/2, 314/1, 308/1 v katastrálním území **Albrechtice u Rozsoch**.

Druh a účel umisťované stavby:

Jedná se o novostavbu hospodářského objektu, který obsahuje v 1. NP sklad sena, 3 kóje pro umístění koní, místnost pro postroje, přípravnou krmiva, kotec pro 4 prasata, ovčín pro 45 kusů ovcí a v prostoru krovu skladovací prostory pytlovaného krmiva, 3 místnosti pro potřeby

provozu (sklady), v 1. PP - sklad okopanin a garážová stání pro zemědělskou techniku (nakladač, traktor, valník).

Připojení objektu na inženýrské sítě - el. energii NN, vodu - je řešeno ze stávající obytné budovy zemědělské usedlosti č.p. 3 na pozemku parc. č. st. 6/2. Součástí stavby je připojka dešťové kanalizace, splašková kanalizace zaústěná do jímky na vyvážení, jímka a oplocení.

Umístění stavby na pozemcích v katastrálním území Albrechtice u Rozsoch:

- vlastní objekt novostavby hospodářské budovy je umístěn na pozemku parc. č. 6/1 v max. vzdálenosti 1,20 m od hranic se sousedním pozemkem parc. č. st. 23, ve vzdálenosti 0,40 m od hranice s pozemkem parc. č. 308/1 (účelová komunikace) a na hraničích s pozemkem parc. č. st. 25
- vodovod a připojka el. energie NN jsou umístěny na pozemku parc. č. 6/1, st. p. 25, 314/2, 314/1
- splašková kanalizace je umístěna na pozemku parc. č. st. p. 25
- jímka je umístěna na pozemku parc. č. st. p. 25, 314/2
- dešťová kanalizace je umístěna na pozemku parc. č. 6/1, st. p. 25, 308/1
- zpevněné plochy jsou umístěny na pozemku parc. č. 6/1, st. p. 25, 314/2
- oplocení je umístěno na hraničích pozemku parc. č. 6/1, st. p. 25, 314/2.

Určení prostorového řešení stavby:

vlastní objekt novostavby hospodářské budovy je řešen v půdorysném tvaru písmene U.

Celková zastavěná plocha – 337 m², obestavěný prostor celkem – 2979 m³, maximální výška hřebene sedlové střechy – 7,20 m od úrovně podlahy 1. NP, úroveň zpevněné plochy v nejnižším místě (podlaha 1. PP) – 3,50 m od úrovně podlahy 1. NP.

Zpevněná plocha štěrková – 286 m², zpevněná plocha – zámková dlažba 292 m².

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

pozemky st. p. 25, parc. č. 6/1, 314/2, 314/1, 308/1, st. 23 v katastrálním území Albrechtice u Rozsoch.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a livilů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, která je součástí dokumentace k územnímu řízení vypracované Ing. Lubomírem Grošofem, autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby – ČKAIT 1000316 v září r. 2007.
2. Při umístění a realizaci stavby budou akceptovány následující podmínky vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů:

2.1 Městský úřad Bystrice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí ze dne 18.10.2007 č.j. OŽP/22701/2007/Pr (stanovisko ke stavbě):

- Stavba hospodářského objektu **zahrnuje** prostory, ve kterých se bude nakládat se závadnými látkami vodám, patří sem hluboká podeštýlka v objektu pro chov ovcí, ustájení koní a prasat, které budou **odkanalizovány** do nepropustné bezdotoké jímky. Vznikající závadné látky budou likvidovány jako statková hnojiva na pozemcích stavitele-provozovatele.
- Při výstavbě těchto objektů a jejich provozu musí být podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod tj.:

- Kontaminované plochy, jímka, vana na hlubokou podestýlku musí být bezodtoké a nepropustné.
- Kapacita skladovacích prostor musí být navržena tak, aby doba zdržení odpovídala zimnímu období v tomto území (doba, po kterou mohou být pozemky zamrzlé a nelze hnojivo aplikovat) v délce min. 4 měsíce. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat nový návrh jímky včetně posouzení doby zdržení.
- Používání statkových hnojiv musí být v souladu s § 9 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb., o hnojivech a vyhl. č. 399/2004 Sb., kterou se mění vyhl. č. 274/1998 Sb.
- Stavitel k uvedení stavby do trvalého užívání předloží:
 - tzv. „havarijní plán“ pro stavbu hospodářského objektu schválený vodoprávním úřadem s tím, že bude obsahovat způsob likvidace vznikajících závadných látek (seznam pozemků určených pro aplikaci statkových hnojiv) a uskladnění průmyslových hnojiv a postříků,
 - protokol o provedení kontroly těsnosti jímky a přívodního potrubí. Kontrola těsnosti bude probíhat v souladu s ČSN 75 0905 a ČSN 75 6909 a v souladu s § 6 odst. c) vyhl. č. 191/2002 Sb., (o technických požadavcích na stavby pro zemědělství)
- pokud v průběhu stavby budou vznikat nebezpečné odpady dle § 4 písm. a) č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů je nutné, aby provozovatel stavby žádal předem o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady odbor životního prostředí MěÚ Bystřice nad Pernštejnem - § 16 odst. 3 zákona další povinnosti původců odpadů plynou z ustanovení celého zákona, zejména ovšem z § 16 odst. 1 písm. a) – l) a dále odst. 2 a 4
- při nakládání se stavebními odpady – původce stavebních odpadů může odpady předat pouze oprávněné osobě, která má souhlas krajského úřadu k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů, k využití nebo odstranění odpadů, podle § 14 odst. 1 zákona
- před vydáním kolaudačního souhlasu pro uvedenou stavbu budou doloženy doklady o zneškodnění či využití odpadů vzniknulých při realizaci stavby.
- Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) upozorňujeme provozovatele stacionárního zdroje na plány zavedení zásad správné zemědělské praxe, kde je orgánem příslušným k vyjádření KÚ Vysočina (§ 48 odst.1 písm. I) a dále na zařazení zdroje do příslušné kategorie stacionárních zdrojů (kategorizace zdrojů) dle § 4 odst. 10) zákona.
- Jestliže budou stavbou dotčeny dřeviny rostoucí mimo les, bude nutné dodržovat normu ČSN DIN 18920 („Sadovnictví a krajinařství. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“) – zejména čl. 3.9.
- V případě, že bude nutné během stavby kácat dřeviny rostoucí mimo les, požádá vlastník dotčeného pozemku o povolení ke kácení příslušný orgán ochrany přírody, v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona (v tomto případě Obecní úřad Rozsochy).
- Při výstavbě bude v co nejmenším rozsahu narušováno okolí. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, včetně ozelenění okolí stavby - vhodnými, místně příslušnými dřevinami.

2.2 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou dne 7.4.2006 pod č.j. KHSV-ZR-HOK-1378/06-ŽAK:

- V rámci projektu pro stavební řízení navrhnout jímku na odpadní vody – kejdu s kapacitou skladování na dobu 4 - 6 měsíců.

2.3 HZS kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou dne 17.7.2007 ev. č. ZR-641/1-2007

- Vnější požární voda pro hašení požáru bude zajištěna z požární nádrže obce ve vzdálenosti cca 400 m od uvažovaného objektu.

2.4. Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina, Jihlava ze dne 8.10.2007 č.j. KVSJ-ZR/5231/2007:

- Veškeré materiály a nátěry, se kterými budou přicházet do styku zvířata, krmivo, stelivo, hnůj a močůvka budou zdravotně nezávadné.
- Provedení stavebních prvků, technologických a jiných zařízení, se kterými mohou přijít do styku zvířata, musí splňovat ustanovení zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska možného zraňování zvířat.
- Technologie ustájení zvířat musí splňovat požadavky vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.
- Stavba musí splňovat ustanovení vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.
- Voda používaná k napájení zvířat nesmí ohrožovat zdravotní stav zvířat a zdravotní nezávadnost jejich produktů.
- Areál bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob, oplocen.
- V areálu živočišné výroby musí být kafilerní zařízení.

2.5 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí ze dne 13.12.2007 č.j. OŽP/24679/2007/Mi (souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu):

- Ze zemědělského půdního fondu se provádí trvalé odnětí pozemku parc. č. 6/1 – evidovaného dle katastru nemovitostí v kultuře zahrada – o celkové výměře 915 m².
- Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy za zemědělského půdního fondu (nejméně z plochy 915 m²) o celkovém objemu nejméně 180 m³. Průměrná mocnost kulturních vrstev půdy je 0,2 m.
- Objem skrývky bude uložen na deponii v blízkosti staveniště na pozemcích investora a po dokončení stavby bude ornice využita k rekultivaci ploch v budoucím areálu firmy žadatele, případně použita na rekultivaci jiných, zemědělských pozemků ve spoluвлastnictví vlastníků pozemku.
- Dále je žadatel povinen vést záznam ve stavebním deníku o činnostech, souvisejících se skývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy.
- Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů a změně souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
- Odvody za trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu do Státního fondu životního prostředí budou předepsány dle § 11 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, samostatným rozhodnutím.

2.6 Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno ze dne 5.12.2007 zn. 115/07/114

- Před vydáním stanoviska pro účely povolení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb., bude Jihomoravské plynárenské, a.s. Brno, předložena kompletní dokumentace ke stavebnímu řízení odpovídající zák. č. 183/2006 Sb. a platných předpisů včetně zákresu stávajícího plynovodního vedení a zařízení.

2.7 Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 19.12.2007 zn. PM063410/2007-203/Ve

- Při výstavbě a provozu hospodářského objektu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. To znamená uvést v maximální míře dešťové vody do vsaku aby nedošlo k snižování zásob podzemních vod.
- 3. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována oprávněnou osobou a v souladu s ustanovením vyhl. č. 499/2006 Sb.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnut jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.



Ing. Tomáš Straka
vedoucí odboru

f.s.

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po do dobu 15 dnů
na úředních deskách Obecního úřadu v Rozsochách a Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem.

Po sejmoutí z úřední desky obratem po lhůtě vyvěšení potvrzené vrátit zpět Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Vyvěšeno dne 14.2.2008

Sňato dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmoutí oznámení.

August / **OBECNÍ ÚŘAD**
592 57 ROZSOCHY
okres Žďár nad Sázavou