



MBNPX00E22QC

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15

Č. spisu: SBYS 26584/2023/OŽP/Jo
Č. j.: BYS 27423/2023/OŽP/Jo

V Bystřici nad Pernštejnem
dne 15. listopadu 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. a) § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), obdržel dne 1. listopadu 2023 žádost, kterou podala

Obec Rozsochy (IČO 00295311), Rozsochy 146, 592 57 Rozsochy (dále jen „žadatel“)

I. žádost o vydání společného povolení dle ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým se umísťuje a povoluje stavba:

„Rozsochy rekonstrukce vodovodu v místní části Albrechtice“

(dále jen „stavba“ nebo „záměr“) na pozemcích parc. č. 31/10, 31/18, 304/21, 31/3, 304/17, 28/5, 28/1, 302/1, 28/6, 304/1, 25/1, 330, 253/1, 31/2, 141/10 v katastrálním území Albrechtice u Rozsoch a na parc. č. 168, 167/3, 843/8, 843/9, 173/2, 808/1, 843/11 v k. ú. Rozsochy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) v následujícím rozsahu:

Dle předložené projektové dokumentace s názvem „Rozsochy rekonstrukce vodovodu v místní části Albrechtice“, kterou v červenci 2023 vypracoval AQA – CLEAN projekční a geodetická kancelář, U Dvora 11, 586 01 Jihlava, IČO 32004401, kterou autorizoval Ing. Josef Novotný, ČKAIT 1003575, autorizovaný inženýr pro stavby vodního a krajinného inženýrství.

Druh a účel stavby, základní údaje o stavbě, její členění a technické zařízení:

Jedná se o rekonstrukci veřejného vodovodu v místní části Albrechtice a propojení předmětného obecního vodovodu s veřejným vodovodem v Rozsochách pro zajištění lepší distribuce a náhradní zdroj pitné vody pro místní část Albrechtice. Stavba bude využívána pro veřejnou potřebu, tj. stavba vodního díla dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Jedná se o stavby trvalé.

Celou stavbu budou tvořit stavební objekty:

- SO 01 Rekonstrukce vodovodu
- SO 02 Propojovací řad s vodoměrnou šachtou
- SO 03 Vodoměrná šachta na přívodu z prameniště



MBNPX00E22QC

Popis jednotlivých stavebních objektů:

SO 01 Rekonstrukce vodovodu

Je navržena rekonstrukce vodovodní řadů 1 – 5. Navrhované vodovodní řady budou sloužit pro zásobování předmětné místní části obce pitnou vodou v požadovaném množství a kvalitě. Součástí rekonstrukce bude také přepojení jednotlivých stávajících vodovodních přípojek. Stávající řady z potrubí (PE DN 80) budou nahrazeny potrubím PE 100 RC SDR 17 PN 10 90/5,4 mm, celkové délky 777,2 m. Jednotlivé sekční uzávěry jsou navrženy na základě požadavku provozovatele. U hydrantů a šoupat budou osazeny na zdivu, oplocení případně na sloupku orientační tabulky. Šoupátkové a hydrantové poklopy v nezpevněných plochách budou odlážděny dvěma řádky kostek 100/100/100 mm osazených do betonu.

Jednotlivé rekonstruované řady:

Řad 1 – PE RC SDR 17 PN 10 90/5,4 mm délky 394,8 m.

Řad 2 – PE RC SDR 17 PN 10 90/5,4 mm délky 79,4 m.

Řad 3 – PE RC SDR 17 PN 10 90/5,4 mm délky 167,2 m.

Řad 4 – PE RC SDR 17 PN 10 90/5,4 mm délky 91,3 m.

Řad 5 – PE RC SDR 17 PN 10 90/5,4 mm délky 44,5 m.

SO 02 Propojovací řad s vodoměrnou šachtou

Je navrženo propojení předmětného obecního vodovodu s veřejným vodovodem v Rozsochách, o který bude využit jako náhradní zdroj pitné vody. V místě napojení na veřejný vodovod je navržena vodoměrná šachta pro měření průtoku do spotřebiště Albrechtice. Pro umístění vodoměrné sestavy je navržen podzemní objekt vodoměrné šachty v blízkosti uvedeného vodovodního řadu. Jedná se o podzemní objekt z tržního prefabrikátu vnitřních rozměrů 1400 x 1500 mm, která bude opatřena poklopem 600 x 900 mm. V předávací vodoměrné šachtě bude instalován vzdušák, ventil na odběr vzorků, vodoměr (DN 50 s dálkovým přenosem), zpětná klapka a uzavírací armatury. Objekt šachty bude odvodněn do přilehlé vodoteče a to potrubím PVC DN 125 délky 24,5 m s vyústěním do levého břehu vodoteče Nedvědička v místě provedení kamenné rovnaniny dna a břehů v trase navrhovaného vodovodního řadu. Vyústění bude provedeno krátkým betonovým potrubím s osazenou žabí klapkou. Součástí stavebního objektu je tedy potrubí od vodovodního řadu po vodoměrnou šachtu z PE 100 RC SDR17 PN 10 90/5,4 mm délky 193,2 m a od vodoměrné šachty po napojení na stávající potrubí PE 100 SDR 17 PN 10 90/5,4 mm délky 7,2 m. Pro možnost pozdějšího vyhledávání potrubí, je nutné nad něj umístit vyhledávací vodič CYY průměru 6 mm², který bude po 2 metrech připáskován k potrubí a vyvedený do poklopu přípojkové armatury a do vodoměrné šachty. Křížení navrhovaného vodovodního řadu s korytem vodoteče Nedvědička je navrženo podchodem s uložením potrubí do ocelové chráničky 219/6,3 mm délky 7,6 m. V místě překopu koryta bude po zásypu rýhy provedena ve dně kamenná rovnanina a na březích kamenný zához a to v šířce 1,5 m na každou stranu od osy potrubí.

SO 03 Vodoměrná šachta

Na přívodu z prameniště pro umístění vodoměrné sestavy je navržen podzemní objekt vodoměrné šachty. Jedná se o podzemní objekt z tržního prefabrikátu vnitřních rozměrů 1400 x 1500 x 1600 mm. Součástí stavebního objektu je potrubí od vodovodního řadu po vodoměrnou šachtu a od vodoměrné šachty po objekt č. p. 110. Šachta bude opatřena poklopem 600 x 900 mm s odvětrávací hlavicí. V navrhované šachtě na přívodném řadu z prameniště bude instalován ventil na odběr vzorků, vodoměr, zpětná klapka a uzavírací armatury.



MBNPX00E22QC

Orientační určení polohy záměru (S-JTSK):SO 01 Rekonstrukce vodovodu

Řad 1	X:1121562.68	Y: 624871.92	začátek úseku
	X: 1121335.78	Y: 624565.24	konec úseku
Řad 2	X: 1121356.26	Y: 624667.33	začátek úseku
	X: 1121370.29	Y: 624715.42	konec úseku
Řad 3	X:1121337.69	Y: 624566.80	začátek úseku
	X: 1121443.19	Y: 624515.19	konec úseku
Řad 4	X: 1121302.87	Y: 624598.60	začátek úseku
	X: 1121316.39	Y: 624640.23	konec úseku
Řad 5	X: 1121532.43	Y: 624826.08	začátek úseku
	X: 1121524.48	Y: 624860.73	konec úseku

SO 02 Propojovací řad s vodoměrnou šachtou

Propojovací řad	X: 1121278.85	Y: 624401.31	začátek úseku
	X: 1121335.78	Y: 624565.24	napojení na SO 01

SO 03 Vodoměrná šachta

Rohy navrhované VŠ	X: 1121611.98	Y: 624485.59
	X: 1121611.07	Y: 624484.06
	X: 1121612.51	Y: 624483.20
	X: 1121613.42	Y: 624484.73

Pro společné povolení byly předloženy následující podklady:

1. Žádost o společné povolení stavby vodního díla,
2. projektové dokumentace s názvem „Rozsochy rekonstrukce vodovodu v místní části Albrechtice“, kterou v červenci 2023 vypracoval AQA – CLEAN projekční a geodetická kancelář, U Dvora 11, 586 01 Jihlava, IČO 32004401, kterou autorizoval Ing. Josef Novotný, ČKAIT 1003575, autorizovaný inženýr pro stavby vodního a krajinného inženýrství.
3. Plán kontrolních prohlídek,
4. Výpis z katastru nemovitostí ze dne 15.11.2023,
5. Závazná stanoviska a vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, ze dne 26.6.2023 pod č. j. BYS 16668/2023/OŽP/Pr,
6. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, č. j. BYS 17391/2023/OŽP/On ze dne 10.7.2023.
7. Závazné stanovisko, Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny ze dne 11.8.2023 č. j. BYS 19318/2023/OŽP/Ba.
8. Stanovisko Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 24.5.2023 pod č. j. SBYS 12048/2023,
9. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, ze dne 5.6.2023 pod zn. KHSV/12858/2023/ZR/HOK/MaI,
10. Stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, ze dne 14.7.2023 pod zn. PM-28660/2023/5203/Dě
11. Stanovisko a vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou, ze dne 26.7.2023 pod č. j. ZR/2769/2023-Mr,
12. Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D, a.s., Regionální správa, Nové Město na Moravě, ze dne 7.6.2023 pod zn. M84748-26251100.
13. Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu vedení, EG.D, a. s., Regionální správa, Nové Město na Moravě, ze dne 2.8.2023 pod zn. M84748-27093201.



MBNPX00E22QC

14. Stanovisko provozovatele distribuční soustavy GasNet, s. r. o., zastoupený GasNet Služby, s. r. o. Brno, ze dne 23.6.2023 pod zn. 5002837750,
15. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s., Praha, ze dne 23.6.2023 pod č. j. 165540/23,
16. Souhlas se stavbou vyznačený na situačním výkrese – Kraj Vysočina, Mgr. Ivana Jurmanová, Eva Zonygová DiS., Bc. Miroslav Zonyga, Rostislav Mošner, Ing. Marie Sošková, AGRO Rozsochy, a. s., Povodí Moravy, s. p., Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
17. Stanovisko Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, ze dne 21.6.2023 pod č. j. BYS 15965/2023/OÚP/St
18. Vyjádření, souhlas se stavbou na dotčených pozemcích – Obec Rozsochy ze dne 8.6.2023.
19. Usnesení rady obce č. 33/2023 ze dne 7.6.2023, ve kterém souhlasí se stavbou.
20. Vyjádření Krajská správa a údržba silnic ze dne 28.6.2023 pod č.j. KSAUSVPO/6714/2023.
21. Dohoda o budoucím prostorovém uspořádání staveb (č. smlouvy DPUS/15/2023).
22. Smlouva o smlouvě o zřízení služebnosti č. j. OM 506/2023 ze dne 18.9.2023.
23. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. smlouvy: 1693/2023-SML/Jas.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu)

o z n a m u j e

všem známým účastníkům zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším vodoprávním úřadem vedeno dle § 15 odst. 1 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 94j odst. 2 stavebního zákona. Protože žádost a její přílohy poskytují dostatečný podklad pro posouzení návrhu, upouští se podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání s ohledáním na místě.

Správní orgán dle § 36 správního řádu vyrozumívá všechny jemu známé účastníky řízení, že má již dostatek podkladů k vydání rozhodnutí ve věci shora uvedené, a proto Vám jako účastníkům správního řízení v souladu s citovaným paragrafem správního řádu dává možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, dále navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Máte právo vyjádřit své stanovisko v řízení před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, právo požádat správní orgán o informace o řízení.

Dále máte dle § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu, činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (vyjma dokumentace s ochranou autorských práv). Účastníci řízení jsou povinni poskytnout správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu).

Vodoprávní úřad uvědomuje účastníky řízení, že mohou uplatnit své námítky a veřejnost připomínky; dotčené orgány závazná stanoviska v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Po lhůtě pro uplatnění námitek začíná běžet **třídenní** lhůta k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu. Po uplynutí uvedených lhůt bude ve věci rozhodnuto.



MBNPX00E22QC

Svá procesní práva uplatňujte u Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, ul. Příční 405, kancelář č. 4.13 písemně nebo osobně v pondělí a středu od 8:00 do 16:00, v ostatní dny po telefonické dohodě, (566 590 302).

Poučení

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musejí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k dotčeným pozemkům nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Dle § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce a to dle § 33, 34 a 35 správního řádu.

Otisk úředního razítka

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení dle ust. § 94k odst. a) až d) stavebního zákona (do vlastních rukou):

Obec Rozsochy, Rozsochy 146, 592 57 Rozsochy, IDDS: rkca7t5

Mgr. Ivana Jurmanová, Okružní 974, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Eva Zonygová, DiS., Albrechtice 42, 592 57 Rozsochy,

Bc. Miroslav Zonyga, Albrechtice 42, 592 57 Rozsochy

Rostislav Mošner, Albrechtice 2, 592 57 Rozsochy

Ing. Marie Sošková, Oblá 411/61, Nový Lískovec, 634 00 Brno

AGRO Rozsochy, a. s., Rozsochy 165, 592 57 Rozsochy, IDDS: frhcm8k

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IDDS: 2cwg8dt

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IDDS: ksab3eu

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591

21 Žďár nad Sázavou, IDDS: siygrm



MBNPX00E22QC

EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu
GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, IDDS: jnyys6
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
Krajská správa a údržba silnic, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IDDS: 3qdn8g
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw

Účastníci řízení dle ust. § 94k odst. e) stavebního zákona (veřejná vyhláška, elektronická úřední deska):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Albrechtice u Rozsoch parcelních čísel:

st. 50, st. 42, st.36/2, st. 35, st. 56, st. 34/1, st. 33, st. 13/1, st. 43, st. 14, st. 12, st. 11, st. 10, st. 46, st. 15, st. 16, st. 54, st. 17/1, st. 8/1, st. 7/3, st. 6/1, st. 4, st. 67, st. 32, st. 3, st. 5, st. 58, st. 71, st. 27, st. 30, st. 26/1, st. 25, st. 24, st. 23, st. 19, st. 22/1, st. 22/2

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům v katastrálním území Rozsochy parcelních čísel:

st. 181

Dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, IDDS: jaaai36
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, zde
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, zde

Se žádostí o vyvěšení:

Obecní úřad Rozsochy, Rozsochy 146, 592 57 Rozsochy

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Rozsochy.

15. den je posledním dnem oznámení.

Po sejmutí z úřední desky obratem po lhůtě vyvěšení potvrzené vrátit zpět Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne

Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

.....
podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
razítko

.....
podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
razítko

Vyřizuje: Bc. Kristýna Joklová, tel.: 566 590 302, e-mail: kristyna.joklova@bystricenp.cz

Vypraveno: 20.11.2023

Č. j.: BYS 27423/2023/OŽP/Jo